

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
места массового пребывания людей
МБДОУ «Детский сад «Малх» с.Гойты»
(наименование населенного пункта)
20 17 г.

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации Урус-
Мартановского муниципального района



В.А.Абдурешидов

(подпись)

(ф.и.о.)

" 27 "

20 17 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник УФСБ РФ по Урус-
Мартановскому району



Б.К. Тахаев

(подпись)

(ф.и.о.)

" 27 "

20 17 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОМВД России по Урус-
Мартановскому району



Р.Х. Джабраилов

(подпись)

(ф.и.о.)


" 27 "

04

20 17 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ПСЧ-17 ФГКУ «1 отряд
ФПС по Чеченской Республики»



И.И. Атаев

(подпись)

(ф.и.о.)

" 27 "

04

20 17 г.

1. Общие сведения о месте массового пребывания людей

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Малх» с.Гойты Урус-Мартановского муниципального района»

(наименование)

366502, ЧР, Урус-Мартановский муниципальный район с.Гойты, ул.Заречная №69

(адрес места расположения)

Муниципальное Учреждение «Управление дошкольного образования Урус-Мартановского муниципального района». Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Малх» с.Гойты Урус-Мартановского муниципального района».

ИНН 2010007552. ОГРН 1162036057040

В целях обеспечения получения дошкольного образования, присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от трех лет до прекращения образовательных отношений.

(принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная, др.), основное функциональное назначение, дата и реквизиты решения об отнесении к месту массового пребывания людей)

Муниципальная

(границы места массового пребывания людей)

S=1500 м² P=168

(общая площадь, протяженность периметра, метров)

135

(результаты мониторинга количества людей, одновременно находящихся в месте массового пребывания людей)

3 категория (от 50 до 200)

(категория места массового пребывания людей)

ОВД России по Урус-Мартановскому району г.Урус-Мартанул.А-Х.Кадырова б/н тел:88714522362

(территориальный орган МВД России, на территории обслуживания которого расположено место массового пребывания людей, адрес и телефоны дежурной части)

нет

(общественные объединения и (или) организации, принимающие участие в обеспечении правопорядка в месте массового пребывания людей, ф.и.о. руководителя, служебный, мобильный, домашний телефоны)

С южной стороны –жилые дома, с северной стороны-Гойтинская участковая больница, с восточной стороны-поле и с западной стороны канал «Гойтинка»

(краткая характеристика местности в районе расположения места массового пребывания людей, рельеф, прилегающие лесные массивы, возможность незаметного подхода)

2. Сведения об объектах, расположенных в месте массового пребывания людей

N п/п	Наименование объекта	Характеристика объекта, сведения о форме собственности, владелец (руководителе), режим работы объекта	Место расположения объекта	Сведения о технической укрепленности и организации охраны объекта
	МБДОУ «Детский сад «Малх с.Гойты»	Муниципальная. с 7.00 до 19.00 кроме выходных, суббота ,воскресенье и праздничные дни. Одноэтажное кирпичное здание с общим объемом помещений – 288 м2 расположен на территории – 1500 м2 размер санитарно- защитной (режимной, охранной) зоны – 288 м2. Заведующий Адурешидова Хеда Виситовна(тел: 89280225554)	с. Гойты ул. Заречная №69	Автоматизированная система пожарной сигнализации, система видеонаблюдения, кнопка тревожной сигнализации, освещение по периметру территории, инженерные заграждения, три сторожа.

3. Сведения об объектах, расположенных в непосредственной близости к месту массового пребывания людей

№ п/п	Наименование объекта	Характеристика объекта по видам значимости и опасности	Сторона расположения объекта	Расстояние до места массового пребывания людей (метров)
	Гойтинская участковая больница		Северная	200м

4. Размещение места массового пребывания людей по отношению к транспортным коммуникациям

№ п/п	Вид транспорта и транспортных коммуникаций	Наименование объекта транспортной коммуникации	Расстояние до транспортных коммуникаций (метров)
1	Автомобильный (магистрали, шоссе, дороги, автовокзалы, автостанции)	Автомобильная дорога	20м
2	Железнодорожный (железнодорожные пути, вокзалы, станции, платформы, переезды)	нет	-
3	Воздушный (аэропорты, аэровокзалы, военные аэродромы, вертолетные площадки, взлетно-посадочные полосы)	нет	-
4	Водный (морские и речные порты, причалы)	нет	-

5. Сведения об организациях, осуществляющих обслуживание места массового пребывания людей

№ п/п	Наименование организации, адрес, телефоны, вид собственности, руководитель	Вид деятельности по обслуживанию	График проведения работ

1.	ИП .Эскирханова Я.В.	Техническое обслуживание видеонаблюдения	ежемесячно
2.	И.П.Эскирханова Я.В.	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	ежемесячно
3.	ООО «Кавказ»	Вывоз ТБО	по заявкам заказчика
4	МУП ЖЭУ г.Урус-Мартан	вывоз канализационных жидких нечистот	по заявкам заказчика

6. Общие сведения о работниках и (или) арендаторах места массового пребывания людей, а также объектов, расположенных в месте массового пребывания людей

61

(численность работников)

34

(средняя и максимальная посещаемость объекта, количество одновременно пребывающих людей)

нет

(сведения об арендаторах)

7. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах места массового пребывания людей

N п/п	Наименование потенциально опасного участка или критического элемента	Количество работающих человек	Характер возможной чрезвычайной ситуации
	Образовательный процесс	30	Взрыв, пожар, захват заложников

8. Возможные противоправные действия в месте массового пребывания людей:

а) Совершение взрыва, поджога, захват заложников, разрушение здания, вывод из строя различных коммуникаций. ;

(описание возможных противоправных действий (совершение

взрыва, поджога или иных действий, направленных на причинение вреда жизни и здоровью людей, разрушение расположенных в месте массового пребывания людей объектов и сооружений или угроза совершения указанных действий, захват заложников, вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций, иные ситуации)

б)

нет

(зафиксированные диверсионно-террористические проявления в месте массового пребывания людей или в районе его расположения, их краткая характеристика)

9. Оценка социально-экономических последствий террористического акта в месте массового пребывания людей

№ п/п	Террористическая угроза	Прогнозируемое количество пострадавших в результате террористического акта (человек)	Масштаб последствий террористического акта
	взрыв	130-200	Частичное или полное разрушение детского сада
	Захват заложников	130-200	Частичное или полное разрушение детского сада
	пожар	130-200	Частичное или полное выгорание детского сада

10. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности места массового пребывания людей:

а)	ОВД России по Урус-Мартановскому району	;
	(территориальный орган МВД России, подразделение ведомственной охраны, частная охранная организация, общественное формирование; адрес, ф.и.о., телефон руководителя, телефоны дежурной части, номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление охранной деятельности (для частных охранных организаций))	
б)		;
	(маршруты автопатрулей полиции, приближенные к месту массового пребывания людей, график объезда места массового пребывания людей, время прибытия группы быстрого реагирования подразделения полиции от места постоянной дислокации)	
в)		;
	(наличие и характеристика стационарных постов полиции в месте массового пребывания людей, их дислокация, техническая оснащенность, режим службы)	

г) состав наряда, обеспечивающего охрану общественного порядка в месте массового пребывания людей, отдельно по его принадлежности и виду

Вид наряда	Количество	
	единиц	человек
Стационарный пост полиции		
Пеший внутренний пост полиции		
Суточный пост		
12-часовой пост		
8-часовой пост		
Всего		
д)	Ежедневный обход прилегающих территорий. сторож ;	
	(сведения о наличии добровольной народной дружины или других организаций по охране общественного порядка)	
е) средства охраны		
	;	
	(огнестрельное оружие и патроны к нему, количество отдельно по каждому виду, типу, модели; защитные средства, тип, количество; специальные средства, тип, количество; служебные собаки, есть, нет, если есть - сколько, какой породы)	
ж) организация оповещения и связи		
	(между постами: телефоны, радиостанции)	
	(между постами и дежурной частью: телефоны, радиостанции)	
	(телефоны частных охранных организаций, диспетчерских и дежурных служб (города, района)	
	(телефоны дежурных территориального органа безопасности, территориальных органов МВД России и МЧС России)	
	(телефоны исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления по подведомственности места массового пребывания людей)	
	(наименование ближайших подразделений аварийно-спасательных служб и расстояние до них, километров)	

Примечание: п/п б, в, г, д, е, ж, находятся в «Плане комплексного использования сил и средств ОВД России по Урус-Мартановскому району по обеспечению правопорядка на улицах и иных общественных местах»

11. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности места массового пребывания людей:

а) наличие и характеристика инженерно-технических средств	
Ограждение по периметру территории, пропускной режим, кнопка экстренного вызова полиции, камеры система видеонаблюдения, опоры освещения по периметру 2шт, фонари над входами	;
(ограждение места массового пребывания людей, инженерные заградительные	

сооружения, препятствующие несанкционированному проезду транспорта на территорию места массового пребывания людей, камеры системы видеоконтроля, места их расположения, устойчивость функционирования системы видеоконтроля, стационарные колонны (стойки) экстренного вызова наряда полиции и обратной связи с дежурной частью территориального органа МВД России, количество и места их расположения, опоры освещения, их количество, работоспособность, достаточность освещенности всей территории места массового пребывания людей)

б) обеспечение пожарной безопасности

Автоматическая пожарная сигнализация с выходом на МЧС, световые указатели, 7 огнетушителя.

;

(пожарная сигнализация, места расположения первичных средств пожаротушения)

в) система оповещения и управления эвакуацией

система оповещения и управления эвакуацией, инструкция по эвакуации (схема прилагается)

(характеристика, пути эвакуации)

12. Оценка достаточности мероприятий по защите критических элементов и потенциально опасных участков места массового пребывания людей

№ п/п	Наименование критического элемента или потенциально опасного участка	Выполнение установленных требований	Выполнение задачи по физической защите	Выполнение задачи по предотвращению террористического акта	Вывод о достаточности мероприятий по защите	Компенсационные мероприятия
-------	--	-------------------------------------	--	--	---	-----------------------------

нет

13. Выводы о надежности охраны места массового пребывания людей и рекомендации по укреплению его антитеррористической защищенности:

а)	МБДОУ «Детский сад «Малх»с.Гойты » оборудован кнопкой экстренного вызова полиции с выходом на ОВД и МЧС, оснащен пожарной сигнализацией, камерой видеонаблюдения, имеются световые указатели, первичные средства пожаротушения. Учебные тренировки по эвакуации детей и персонала при пожаре и ЧС проводятся регулярно.	;
(выводы о надежности охраны и способности противостоять попыткам совершения террористических актов и иных противоправных действий)		

б)		;
	(первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности, устранение выявленных недостатков)	
в)		
	(требуемое финансирование обеспечения мероприятий по антитеррористической защищенности места массового пребывания людей)	
14. Дополнительная информация		
(дополнительная информация с учетом особенностей места массового пребывания людей)		


Приложения: 1. Акт обследования места массового пребывания людей.

2. План-схема места массового пребывания людей с привязкой к местности и с указанием расположения объектов, находящихся на территории места массового пребывания людей и в непосредственной близости к нему, постов охраны, маршрутов патрулирования нарядов полиции, расположения инженерно-технических средств, расположения произведений монументального искусства, мест отдыха (лавочек, скамеек, детских площадок, летних кафе и др.), мусорных контейнеров.

3. Схемы коммуникаций места массового пребывания людей (водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения и др.).

4. Инструкция по эвакуации людей.

5. Лист учета корректировок.


(правообладатель места массового пребывания людей)		
Заведующий		Абдурешидова Х.В.

Составлен " 24 " 04 20 17 г.

Актуализирован " 25 " 04 20 17 г.

**ПЛАН –СХЕМА
ЭВАКУАЦИИ ПРИ ПОЖАРЕ МЧС
МБДОУ «Детский сад «Малх» с.Гойты»**

План схема МБДОУ «Детский сад «Малх» с. Гойты» Урус-Мартановского
муниципального района



ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
УРУС-МАРТАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад «Малх» с.Гойты Урус-Мартановского
муниципального района»

Утверждаю:

Заведующий МБДОУ «Детский сад «Малх» с.Гойты»

Х.В. Абдурешидова



ИНСТРУКЦИЯ

о порядке действий персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей при ЧС и пожаре из МБДОУ «Детский сад «Малх» с.Гойты Урус-Мартановского муниципального района

1. Общие требования.

1.1. Настоящая инструкция о порядке действий персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей при пожаре и ЧС (далее — Инструкция) разработана для МБДОУ «Детский сад «Малх» с.Гойты» (далее - Учреждения) в соответствии Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (далее правила), спротивопожарным режимом Учреждения.

1.2. Инструкция является дополнением к схематическим планам эвакуации работников и воспитанников МБДОУ «Детский сад «Малх» с.Гойты» в случае пожара и ЧС.

1.3. Инструкция предназначена для организации безопасной и быстрой эвакуации работников и воспитанников из здания Учреждения в случае пожара и ЧС.

1.4. Практические тренировки по эвакуации работников и воспитанников МБДОУ «Детский сад «Малх» с.Гойты» в случае пожара поданной инструкции проводятся не реже двух раз в год.

2. Порядок эвакуации при пожаре.

2.1. При возникновении пожара и ЧС немедленно сообщить о пожаре и ЧС в ближайшую пожарную часть, МЧС, администрации Учреждения.

2.2. Выключить приточно-вытяжную вентиляцию - **ответственный повар.**

2.3. Немедленно оповестить работников и воспитанников о пожаре и ЧС с помощью установленной системы оповещения - **завхоз Накаев А.Ш.**

2.4. Открыть все эвакуационные выходы из здания - **рабочий по комплексному обслуживанию здания – Арсанукаева М.Д.**

2.5. Быстро, без паники и суеты эвакуировать воспитанников и работников из здания согласно плану эвакуации, не допуская встречных и пересекающихся потоков людей- **ответственные воспитатели групп.**

2.6. Покидая помещение, отключить все электроприборы, выключить свет, плотно закрыть за собой двери, окна и форточки во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения- **ответственные помощники воспитателя**

2.7. Организовать сбор эвакуированных в специально установленном месте **ответственная медсестра-Исаева Х.С.**

2.8. Проверить отсутствие воспитанников и работников во всех помещениях здания и наличие по спискам в месте сбора- **ответственная ст. воспитатель Манцаева А.У.**

2.9. Администрации организовать встречу работников пожарной охраны и проводить их к месту пожара- **ответственная ст. воспитатель Манцаева А.У.**

2.10. До приезда работников пожарной охраны членам добровольной пожарной дружины организовать тушение пожара первичными средствами пожаротушения.

3. Обязанности работников при пожаре.

3.1. При проведении эвакуации работники МБДОУ ««Детский сад «Малх» с.Гойты» обязаны:

- с учетом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации работников и воспитанников, в безопасную зону в кратчайший срок;-**ответственные ст. воспитатель Манцаева А.У. и завхоз Накаев А.Ш.**

- исключить условия, способствующие возникновению паники. С этой целью воспитателям и другим работникам Учреждения нельзя оставлять воспитанников без присмотра с момента обнаружения ЧС, пожара и до его ликвидации;

- эвакуацию воспитанников следует начинать из помещения, в котором возник пожар, и смежных с ним помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения. Воспитанников младшего возраста следует эвакуировать в первую очередь;

- в зимнее время по усмотрению лиц, осуществляющих эвакуацию, воспитанники старших возрастных групп могут предварительно одеться или взять теплую одежду с собой, а воспитанников младшего возраста следует выводить или выносить, завернув в одеяла или другие теплые вещи;- **ответственные помощники воспитателя**

- тщательно проверять все помещения, чтобы исключить возможность пребывания в опасной зоне воспитанников, спрятавшихся под кроватями, столами, в шкафах или других местах;- **ответственные помощники воспитателя**

- выставлять посты безопасности на входах в здание, чтобы исключить возможность возвращения воспитанников и работников в здание, где возник пожар;-**завхоз Накаев А.Ш.**

- при тушении пожара и ЧС необходимо в первую очередь обеспечить благоприятные условия для безопасной эвакуации воспитанников;

- запрещается открывать окна и двери, а также разбивать стекла во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения.

Покидая помещение или здание, следует закрывать за собой все двери и окна.

№ 14

Протшнуровано, пронумеровано №

и скреплено печатью

Мирнагадвант



Х.В. Абдурешидова